



ЧУГУННЫЕ ФОНАРИ
МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ
ЧУГУННОЕ ЛИТЬЕ НА ЗАКАЗ

Чугунное литье на заказ

В основе нашей работы — опыт ведущих Европейских производителей высококачественных отливок из чугуна.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЧУГУНА

ЖИДКОТЕКУЧЕСТЬ

Чугун хорошо заполняет литейную форму и точно воспроизводит ее, обеспечивая четкость отпечатка.

СТАБИЛЬНАЯ УСАДКА

Гарантирует стабильность размеров отливок, изготовленных с помощью одной модельной оснастки.


ОТНОСИТЕЛЬНО НЕВЫСОКАЯ СТОИМОСТЬ

При этом — полное обеспечение рабочих характеристик и требуемого качества.

ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛА ПОЗВОЛЯЮТ СОЗДАВАТЬ КАЧЕСТВЕННЫЕ И НЕДОРОГИЕ ИЗДЕЛИЯ С ЗАДАННЫМИ СВОЙСТВАМИ.

ЛИТЕЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При формообразовании используются современные технологические процессы, такие как сейатцу-процесс, альфа-сет процесс; изготовление стержней при необходимости идет по амин-процессу. При работе над сложными единичными отливками применяется «кусовая» формовка.



ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗОМ

- 1 Разработка 3D-модели.
- 2 При необходимости — разработка чертежа в соответствии с ЕСКД.
- 3 Изготовление деревянной про-модели.
- 4 Изготовление силиконовой модели.
- 5 Изготовление контрольных отливок (1–3 штуки) в соответствии с согласованными чертежами.
- 6 Изготовление необходимого количества отливок.
- 7 При необходимости, согласование каждого этапа с Заказчиком.



Чугунные фонари высотой 3-6 м



ФОНАРЬ 2.Т01.0.С01

вес: 172 кг высота: 4,3 м



ФОНАРЬ 1.Т06-02.К01.С16/2

вес: 158 кг высота: 4,7 м



ФОНАРЬ 2.Т02-02.К09.С14/3

вес: 174 кг высота: 5 м



ФОНАРЬ 1.T02-02.K20.C12-3/2

вес: 143 кг высота: 5,5 м



ФОНАРЬ 1.T01.K01.C01/3

вес: 164 кг высота: 4,9 м



ФОНАРЬ 1.T01.K10.C16-1

вес: 160 кг высота: 5,5 м



ФОНАРЬ 3.T10.0.C11

вес: 265 кг высота: 5,8 м



ФОНАРЬ 2.T06-02.K09.C12/3

вес: 172 кг высота: 4 м



ФОНАРЬ 2.T01.K01.C14/3

вес: 180 кг высота: 4,5 м



ФОНАРЬ 1.T02-02.K08.C04/2

вес: 160 кг высота: 4,6 м



ФОНАРЬ 1.T01.K09.C12/2

вес: 155 кг высота: 4,5 м



ФОНАРЬ 1.Т06-02.К01.С01/4

вес: 162 кг высота: 4,5 м



ФОНАРЬ 1.Т02-02.К21.С12-1/2

вес: 138 кг высота: 4,8 м



ФОНАРЬ 2.Т06-02.К12.С12/3

вес: 175 кг высота: 4,6 м



ФОНАРЬ 4.03.К08.С01/2

вес: 110 кг высота: 4,6 м



ФОНАРЬ 1.Т01.К21.С01/2

вес: 143 кг высота: 4,5 м




ФОНАРЬ 2.Т02-02.0.С12-2

вес: 164 кг высота: 4,1 м



ФОНАРЬ 1.Т01.0.С01

вес: 145 кг высота: 4,5 м



ФОНАРЬ 1.Т02-02.К01.С01-1

вес: 146 кг высота: 4,4 м



ФОНАРЬ 1.Т09.0.С03

вес: 197 кг высота: 5,2 м



ФОНАРЬ 1.Т01.К10.С13

вес: 170 кг высота: 5,5 м



ФОНАРЬ 3.Т10.К09.С11/2

вес: 332 кг высота: 6 м



ФОНАРЬ 2.Т01.К08.С14/2

вес: 211 кг высота: 4,7 м



ФОНАРЬ 2.Т02-02.К01.С01-1/2


вес: 168 кг высота: 5 м



ФОНАРЬ 2.Т03.К10.С16/2

вес: 188 кг высота: 4,9 м

Фонари высотой более 6 м



ФОНАРЬ 1.Т07.К10.С24

вес: 375 кг высота: 7 м



ФОНАРЬ 1.Т08.К10.С13/2

вес: 427 кг высота: 7 м



ФОНАРЬ 2.Т08.К10.С16-1

вес: 452 кг высота: 7 м



ФОНАРЬ 1.T08.K15.C25

вес: 415 кг высота: 7,5 м



ФОНАРЬ 1.T08.K10.C13

вес: 409 кг высота: 6,9 м



ФОНАРЬ 1.T07.K10.C16-1/3

вес: 395 кг высота: 6,8 м



ФОНАРЬ 4.03.K22.C24/2

вес: 210 кг высота: 6,8 м



ФОНАРЬ 1.T07.K11.C11/3

вес: 432 кг высота: 6,8 м



ФОНАРЬ 1.T08.K16.C16/2

вес: 430 кг высота: 6,5 м



ФОНАРЬ 1.T07.K10.C16-1/3

вес: 395 кг высота: 6,8 м



ФОНАРЬ 4.03.K22.C24/2

вес: 210 кг высота: 6,8 м

Стальные опоры освещения



ФОНАРЬ 4.02.0.C14

вес: 73 кг высота: 4,3 м



ФОНАРЬ 4.02.K21.C12/2

вес: 87 кг высота: 4 м



ФОНАРЬ 4.03.K23.C16-1

вес: 78 кг высота: 4,6 м



ФОНАРЬ 4.03.0.C18

вес: 77 кг высота: 4 м



ФОНАРЬ 4.01.0.C22

вес: 88 кг высота: 4,5 м



ФОНАРЬ 4.02.K20.C19/2

вес: 89 кг высота: 4,2 м



ФОНАРЬ 4.03.K25.C16/3

вес: 97 кг высота: 4,6 м



ФОНАРЬ 4.03.K26.C12/3

вес: 92 кг высота: 4,6 м



ФОНАРЬ 4.03.K21.C01/2

вес: 87 кг высота: 4 м



ФОНАРЬ 4.03.0.C21

вес: 78 кг высота: 3,9 м



ФОНАРЬ 4.02.K24.C12-1/2

вес: 85 кг высота: 4,1 м

Торшеры



ТОРШЕР 5.01.C12

вес: 41 кг высота: 1,1 м



ТОРШЕР 5.02.C14

вес: 71 кг высота: 2,6 м



ТОРШЕР 5.03.C11

вес: 59 кг высота: 3,2 м



ТОРШЕР 5.04.C12-2

вес: 52 кг высота: 1,6 м



ТОРШЕР 5.05.C12

вес: 15 кг высота: 0,8 м



ТОРШЕР 5.06.C14

вес: 50 кг высота: 1,7 м



ТОРШЕР 5.07.C06

вес: 48 кг высота: 1,5 м



ТОРШЕР 5.08.C07

вес: 42 кг высота: 1,4 м



ТОРШЕР 5.07.C12

вес: 49 кг высота: 1,5 м

Скамейки



СКАМЕЙКА СК. 01

длина: 1200 мм ширина: 400 мм
вес литья: 20 кг



СКАМЕЙКА СК. 02

длина: 1400 мм ширина: 300 мм
вес литья: 20 кг



СКАМЕЙКА СК. 03

длина: 1400 мм ширина: 300 мм
вес литья: 36 кг



СКАМЕЙКА СК. 04

длина: 1500 мм ширина: 600 мм
вес литья: 68 кг



СКАМЕЙКА СК. 05

длина: 1200 мм ширина: 580 мм
вес литья: 50 кг



СКАМЕЙКА СК. 05-1

длина: 650 мм ширина: 580 мм
вес литья: 44 кг



СКАМЕЙКА СК. 06

длина: 2000 мм ширина: 800 мм
вес литья: 66 кг



СКАМЕЙКА СК. 06-1

длина: 800 мм ширина: 800 мм
вес литья: 56 кг



СКАМЕЙКА СК. 07

длина: 1500 мм ширина: 670 мм
вес литья: 29 кг



СКАМЕЙКА СК. 07-1

длина: 600 мм ширина: 670 мм
вес литья: 29 кг



СКАМЕЙКА СК. 08

длина: 2000 мм ширина: 670 мм
вес литья: 37 кг



СКАМЕЙКА СК. 09

длина: 2000 мм ширина: 600 мм
вес литья: 91 кг



СКАМЕЙКА СК. 10

длина: 2000 мм ширина: 600 мм
вес литья: 94 кг



СКАМЕЙКА СК. 11

длина: 2000 мм ширина: 800 мм вес литья: 60 кг



СКАМЕЙКА СК. 11-1

длина: 3000 мм ширина: 800 мм вес литья: 90 кг



СКАМЕЙКА СК. 12

длина: 2000 мм ширина: 800 мм вес литья: 110 кг



СКАМЕЙКА СК. 12-1

длина: 3000 мм ширина: 800 мм вес литья: 141 кг

Чугунные урны



УРНА У.1

высота: 0.6 м вес: 52 кг



УРНА У.2

высота: 0.58 м вес: 42 кг



УРНА У.3

высота: 0.6 м вес: 48 кг



УРНА У.4

высота: 0.6 м вес: 78 кг



УРНА У.5


высота: 0.55 м вес: 86 кг

Ограждения



ОГРАЖДЕНИЕ Р.01

высота: 0,59 м длина секции: 1,1 м



ОГРАЖДЕНИЕ Р.02


высота: 1.08 м длина секции: 1,2 – 3,6 м



ОГРАЖДЕНИЕ Р.03

высота: 1,1 м длина секции: 2,2 м





ОГРАЖДЕНИЕ P.04


высота: 1 м длина секции: 1,55 м





ОГРАЖДЕНИЕ P.05

высота: 0,54 м длина секции: 1,15 м




ОГРАЖДЕНИЕ P.06

высота: 0,34 м длина секции: 0,85 м




ОГРАЖДЕНИЕ P.07

высота: 0,53 м длина секции: 0,95 м




ОГРАЖДЕНИЕ P.08

высота: 0,8 м длина секции: 2,3 м




ОГРАЖДЕНИЕ P.09

высота: 0,6 м длина секции: 2,2 м




ОГРАЖДЕНИЕ Р.10

высота: 1,1 м длина секции: 1,65 м




ОГРАЖДЕНИЕ Р.11

высота: 1,1 м длина секции: 1,65 м



ОГРАЖДЕНИЕ Р.12

высота: 1,1 м длина секции: 1,9 м



ОГРАЖДЕНИЕ Р.13

высота: 1,1 м длина секции: 1,9 м

Столбики



СТОЛБИК СТ.01

высота: 0.9 м



СТОЛБИК СТ.02

высота: 0.9 м



СТОЛБИК СТ.03

высота: 0.7–1.2 м



СТОЛБИК СТ.04

высота: 0.7–1.2 м



СТОЛБИК СТ.05

высота: 0.7 м



СТОЛБИК СТ.06

высота: 0,85 м



СТОЛБИК СТ.07

высота: 0.7–1.2 м



СТОЛБИК СТ.08

высота: 0,95м



СТОЛБИК СТ.09

высота: 0.7–1.2 м




СТОЛБИК СТ.10


высота: 0.7–1.2 м



СТОЛБИК СТ.11

высота: 0.7–1.2 м







Чугунные фонари. Малые архитектурные формы.

Чугунное литье на заказ

Мы ценим опыт поколений, создавая изделия в духе старых традиций петербургских мастеров. Классические формы чугунных изделий из века в век украшают города, создавая эстетичную и комфортную среду для жизни.

Заказ продукции по телефону или через

E-mail: + 7(923) 270-07-47, +7(913)839-65-25

ironcity24@list.ru

железныйгород24.рф

